



MINISTERUL SANATATII PUBLICE
INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH BUCHAREST

Str. Dr. Leontie nr. 1-3, 76256 Bucuresti, ROMANIA
Contact: (40 1) 3183620; 3183621, director (40 1) 3183619, fax: (40 1) 3123426, e-mail: dirscuc@ohb.ro

Nr. 3760 / 27.05.2008

Către: FLOCHEM INDUSTRIES S.R.L.
Str. Mihail Cioranu, Nr.4, Sector 5, București
Fax: 021-4107809; 031 4096890

Ca urmare a adresei înregistrată la ISPB cu Nr.3760 / 27.05.2008, prin care solicitați prelungirea avizului sanitar pentru produsele polielectroliti tip: FLOERGER AH SEP, AN 910 SEP, AN 923 SEP, AN 934 SEP, AN 945 SEP, AN 956 SEP și FA 920 SEP, comercializate de firma Dvs., vă comunicăm următoarele:

- Ordinul MS nr. 117 / 2002, care reglementa procedura de avizare sanitară a acestor produse, a fost abrogat prin Ordinul MSF nr. 972/2005, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 867 din data de 27.09.2005.
- până la publicarea în Monitorul Oficial al României a noilor documente legislative privind procedura de reglementare sanitară a produselor, materialelor, substanțelor chimice și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, nu se eliberează avize sanitare pentru aceste categorii de produse.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Bogdan Constantin STOLICU



ChheB

ȘEF COORDONATOR LNRSCA
Dr. Emilia Maria NICIU

REFERENT,
Chim. pr. Valentina BUNDA, CP11